

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA SHERMAN-PROFI V1A



**DLA FIRM
I KONSUMENTÓW !**



127,00 zł

Automatyczna, dwa fotoczujniki, duże pole widzenia, do spawania i szlifowania

Numer katalogowy: PSP04

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V1a przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

Zastosowanie technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewnia wysoki komfort pracy.

Przyłbica posiada dwa zewnętrzne pokręta umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania. Na wewnętrznym panelu sterowniczym znajdują się dwa przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy,. Filtr zaciemniający wyposażony jest w dwa fotoczujniki.

Przyłbica posiada dwa zewnętrzne pokręta umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania. Na wewnętrznym panelu sterowniczym znajdują się dwa przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy,. Filtr zaciemniający wyposażony jest w dwa fotoczujniki.

Uwaga! Przyłbica nie jest zalecana do spawania niskimi prądami 20-30A.

Po wyborze funkcji szlifowania na wewnętrznym panelu sterowniczym filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Numer katalogowy	PSP04
Zakres zaciemnienia	DIN 9 - 13
Czas przełączania - jasny/ciemny [s]	1/30000
Czas przełączania - ciemny/jasny [s]	0,25 - 0,8 (skokowe)
Regulacja czułości	Płynna
Spawanie/Szlifowanie	Tak/Tak
Liczba fotoczujników	2
Pole widzenia [mm]	95 x 36
Ochrona UV/IR	DIN 16
Zaciemnienie w stanie jasnym	DIN 4
Klasa optyczna filtra	1/2/1/1
Zasilanie	Fotoogniwo
Włączanie/wyłączanie	Automatyczne

Zakres temperatur pracy [°C]	-5 ÷ +55
Okres gwarancji dla firm [lat]	2
Waga [kg]	0,84



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244