

SUSZARKA DO ELEKTROD SFT-1/TR



519,68 zł

Temperatura pracy 50-150°C, pojemność suszarki 7kg, moc grzałki 300W, zasilanie AC 230V 50Hz lub z obwodu zasilania spawarki.

Numer katalogowy: CDESFT-1




Suszarka do elektrod spawalniczych służy do właściwego przechowywania elektrod na stanowiskach spawalniczych. Suszarka serii SFT przeznaczona jest do pracy o dużym natężeniu. Dobra izolacja termiczna obudowy oraz pewne zamknięcie komory zapewniają małe straty energii, obniżając koszty wygrzewania. Suszarka posiada możliwość płynnej regulacji temperatury i wyposażona jest w termostat wyłączający grzałkę po uzyskaniu właściwej temperatury. Włączenie grzałki sygnalizowane jest zapaleniem lampki na panelu czołowym.

Numer katalogowy	CDESFT-1
Napięcie zasilania [V]	(z obwodu zasilania spawarki) AC/DC 60 - 110, AC 230
Moc grzałki [W]	300
Minimalna temperatura pracy [°C]	50
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150
Pojemność suszarki [kg]	7
Waga [kg]	5,76
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	20,5 x 14,5 x 54,5

Wyposażenie dodatkowe

- [Przewód zasilający do suszarek DC 60-110V](#)



Polecane przez nas

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Przewód zasilający do suszarek DC 60-110V



Napięcie zasilania [V]	(z obwodu zasilania spawarki) AC/DC 60 - 110
Dedykowane do	SFT-1/TR, TRB-5E

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244