

PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 50K ZE SPRĘŻARKĄ



2821,00 zł

Inwertor MOSFET, max. grubość cięcia 12 mm, zasilanie AC 230V 50Hz.

Numer katalogowy: SINW-CUTTER50K



Przecinarka CUTTER 50K to urządzenie wykonane w technologii MOSFET 100kHz służące do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Wyposażone jest w bezobsługową sprężarkę tłokową zapewniającą zasilanie przecinarki w powietrze niezbędne do pracy. Głównym przeznaczeniem przecinarki są prace naprawcze i usługowe w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie posiada uchwyt 6m standardu CEBORA z zajarzaniem jonizacyjnym HF łukiem pilotującym. Wbudowana sprężarka powietrza nie wymaga regulacji ani kontroli ciśnienia. W komplecie znajduje się przewód masowy z zaciskiem kleszczowym. Wykaz części zamiennych do uchwytów plazmowych dostępny jest w cenniku.

Numer katalogowy	SINW-CUTTER50K
Kod EAN	5906372629212
Metody spawania/cięcia/inne	cięcie plazmowe HF z łukiem pilotującym
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Max prąd i cykl główne	45 A 60%
Technologia wykonania	MOSFET
Max prąd cięcia [A]	45
Cykl pracy cięcia plazmą [%]	60
Max. grubość cięcia [mm]	12
Max pobór prądu plazma [A]	28,6
Max pobór mocy plazma [kVA]	6,6
Przepływ powietrza [m³/min]	0,2
Funkcje	2T/4T, łuk pilotujący, Sterowanie cyfrowe, TEST, Wyświetlacz LED, Zintegrowana sprężarka
Główna metoda	Cięcie plazmowe
Nr seryjny	Tak
Rodzaj palnika	CB-50
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	32,06
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	41 x 20,5 x 61,5

TECWELD Piotr Polak

Wyposażenie w komplecie

- Uchwyt plazmowy ręczny CB-50 6m wtyk G $\frac{1}{4}$ "
- Przewód masowy



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244