

SPAWARKA INWERTOROWA DIGIARC 200 PULSE



836,00 zł

Inwertyr IGBT, prąd spawania 200A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, puls sterowanie cyfrowe

Numer katalogowy: 7812032



Inwertorowy prostownik spawalniczy **DIGIARC 200 PULSE** wykonany w technologii **IGBT** służy do spawania ręcznego prądem stałym stali, żeliwa oraz metali kolorowych elektrodami otulonymi (metoda **MMA**). Spawarka wyposażona jest w **pulsator prądu spawania** umożliwiający wykonywanie wysokiej jakości spoin, zwłaszcza podczas spawania stali nierdzewnych. Dzięki zastosowaniu funkcji regulacji **napięcia biegu jałowego**, urządzenie umożliwia spawania wszystkimi typami elektrod, niezależnie od rodzaju otuliny. Spawarka jest wyposażona w automatyczne funkcje **HOT START**, **ANTI STICK** i **ARC FORCE** oraz funkcję **VRD** z możliwością jej wyłączenia. Możliwe jest również spawanie metodą **TIG Lift** z zajarzeniem łuku przez potarcie (po zastosowaniu dodatkowego uchwytu).

Urządzenie znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

W zestawie znajduje się przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Numer katalogowy	7812032
Kod EAN	5906372629502
Metody spawania/cięcia/inne	MMA DC
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	200
Cykl pracy MMA [%]	60
Max prąd i cykl główne	200 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	40-80
Napięcie w stanie bez obciążenia z VRD [V]	9
Max pobór mocy MMA [kVA}	6,4
Max pobór prądu MMA [A]	43,4
Funkcje	Anti-Stick, Arc Force, Hot Start, Puls MMA, Sterowanie cyfrowe, VRD, Wybór elektrody, Wyświetlacz LED
Nr seryjny	Tak
Główna metoda	MMA
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	10

