

SPAWARKA INWERTOROWA MIG 140 FLUX



618,00 zł

Inwertor IGBT, prąd spawania 100A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, spawanie bez gazu.

Numer katalogowy: 7812681



Spawarka **MIG 140 FLUX** przeznaczona jest wyłącznie do **bezgazowego spawania stalowym proszkowym drutem samoosłonowym**, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania butli z gazem. Sprzęt polecany jest głównie do zastosowań hobbystycznych oraz do lekkich, dorywczych prac warsztatowych.

Urządzenie jest wyjątkowo proste w obsłudze, **prędkość podawania drutu dobierana jest automatycznie**. Bardzo małe wymiary, niska waga i pasek naramienny powodują, że spawarka jest bardzo wygodna w transporcie i przechowywaniu.

Urządzenie współpracuje ze szpulami drutu D100 (1kg).

W komplecie znajdują się zintegrowany uchwyt MIG i przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

Numer katalogowy	7812681
Kod EAN	5903686618284
Metody spawania/cięcia/inne	MIG/MAG
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MIG/MAG [A]	100
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Max prąd i cykl główne	100 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	58
Napięcie spawania MIG [V]	15 - 18
Max pobór mocy MIG/MAG [kVA]	2,6
Max pobór prądu MIG/MAG [A]	12
Śr. szpuli z drutem ø [mm]	100
Wymiary rolki [mm]	28x8 (7x7)
Główna metoda	MIG/MAG
Funkcje	Podajnik 2-rolkowy, Spawanie bez gazu, Sterowanie analogowe
Zabezpieczenie sieci [A]	10
Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	4,5
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	32 x 12 x 18,6

Wyposażenie w komplecie

- Uchwyt spawalniczy MIG TW-14 typu Einhell 2 m
- Przewód masowy



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie ul. Szmaragdowa 21/3/6		Sherman ® hobby	
Type: MIG-140FL		Model: MIG 140 FLUX	
		EN IEC 60974-1	
	-50Hz	35A/15V-100A/18V	
		X	60%
	U _i =58V	I _i	100%
		I _h	80A
	U _i	18V	17V
		U _h	17V
		U _i =230V	
		I _{max} =12A	
		I _{max} =8.2A	
IP 23S		S/N:	

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6	oddział handlowy:	info@tecweld.pl www.tecweld.pl
41-943 Piekary Śląskie	ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom	konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
NIP: 645-139-20-28	tel: (+48) 32-386-94-28	PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244