

SPAWARKA TRANSFORMATOROWA MIG 130F



**DLA FIRM
I KONSUMENTÓW !**



429,00 zł

Transformatorowa, prąd spawania 120A (10%), zasilanie AC 230V 50Hz, MIG.

Numer katalogowy: SPA-MIG130F



Transformatorowa spawarka **półautomatyczna MIG 130F** przeznaczona jest wyłącznie do **bezgazowego spawania** stalowym proszkowym drutem samoosłonowym. Sprzęt polecany jest głównie do zastosowań hobbystycznych oraz do lekkich, dorywczych prac warsztatowych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

MIG 130F posiada **skokową, 4-pozycyjną regulację napięcia spawania** oraz **płynną regulację prędkości podawania drutu**. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne. Współpracuje ze szpulami drutu D100 (1kg). Uzwojenie transformatora chłodzone jest wydajnym wentylatorem.

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany uchwyt spawalniczy, przewód zasilający z wtyczką oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym. Na wyposażeniu znajduje się również tarcza spawalnicza i młotek ze szczotką. Urządzenia dostarczane są w pudłach kartonowych, dodatkowo zabezpieczone kształtkami styropianowymi.

Numer katalogowy	SPA-MIG130F
Kod EAN	5906372629007
Metody spawania/cięcia/inne	MIG/MAG
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	Transformatorowa
Max prąd spawania MIG/MAG [A]	120
Cykl pracy MIG/MAG [%]	10
Max prąd i cykl główne	120 A 10%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	20-31
Prędkość podawania drutu [m/min]	1,8 - 11,1
Napięcie spawania MIG [V]	17 - 20
Max pobór mocy MIG/MAG [kVA]	2,6
Max pobór prądu MIG/MAG [A]	10
Śr. szpuli z drutem ø [mm]	100
Wymiary rolki [mm]	28x8 (7x7)
Główna metoda	MIG/MAG
Funkcje	Podajnik 2-rolkowy, Spawanie bez gazu, Sterowanie analogowe
Zabezpieczenie sieci [A]	10

Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	2
Waga [kg]	16,02
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	34,5 x 18,5 x 38

Wyposażenie w komplecie

- Uchwyt spawalniczy MIG TW-14 typu Einhell 2 m
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie Ul. Szmaragdowa 21/3/6				Sherman hobby				
Type: MIG 130F				S/N:				
				EN IEC 60974-1				
				40A / 17V-120A / 20V				
	$U_i=20-31V$	X	10%	60%	100%			
		I_2	120A	60A	40A			
		U_2	20V	17.3V	17V			
		$U_i=230V$		$I_{max}=10A$		$I_{out}=7A$		
IP 21S								