

PISTOLET DO UCHWYTU ROBOCZEGO ZGRZEWARKI F40 I F60



63,96 zł

Do uchwytów roboczych zgrzewarek F40 i F60.

Numer katalogowy: 7812971

Pistolet stosowany w uchwytach roboczych zgrzewarek F40 i F60 oraz w zgrzewarkach typu Spotter innych producentów. W komplecie znajduje się mosiężny uchwyt (łącznik) elektrody.

Numer katalogowy	7812971
Waga [kg]	0,05



Polecane przez nas



DLA FIRM
I KONSUMENTÓW !

Zgrzewarka do napraw blacharskich Car Spotter F40 230V 3800A

PRĄD
ZGRZEWANIA

3800A



Napięcie zasilania [V]	AC 230
Max pobór mocy [kVA]	21
Max. prąd zgrzewania [A]	3800
napięcie-prądu-zgrzewania-v	
grubosc-zgrzewanego-elementu-mm	
Max pobór prądu [A]	20
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	2

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



**DLA FIRM
I KONSUMENTÓW !**

**PRĄD
ZGRZEWANIA**

3800A



Zgrzewarka do napraw blacharskich Car Spotter F40 400V 3800A

Napięcie zasilania [V]	AC 400V
Max. prąd zgrzewania [A]	3800
Napięcie prądu zgrzewania [V]	AC 1-7
Max pobór mocy [kVA]	21
Grubość zgrzewanego elementu [mm]	0,6 - 1,2
Max pobór prądu [A]	16
Okres gwarancji dla firm [lat]	2
Nr seryjny	Tak
Zabezpieczenie sieci [A]	16



**DLA FIRM
I KONSUMENTÓW !**

**PRĄD
ZGRZEWANIA**

5600A



Zgrzewarka do napraw blacharskich Car Spotter F60 400V 5600A

Napięcie zasilania [V]	AC 400V
Max pobór mocy [kVA]	21
Max. prąd zgrzewania [A]	5600
Napięcie prądu zgrzewania [V]	AC 1-13
Grubość zgrzewanego elementu [mm]	0,6 - 1,2
Max pobór prądu [A]	20
Okres gwarancji dla firm [lat]	2
Nr seryjny	Tak