

DRABINA ALUMINIOWA WIELOFUNKCYJNA PRZEGUBOWA SKŁADANA 4×3 Z PODESTEM DWP43



333,00 zł

Numer katalogowy: 7812947

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Wielofunkcyjna drabina aluminiowa 4x3 z podestem to najbardziej uniwersalna drabina na rynku. Możesz ją wykorzystać jako podest roboczy (stalowy podest w zestawie), jako drabinę wolnostojącą lub drabinę przystawną. Drabina po złożeniu jest kompaktowa i zajmuje mało miejsca. **Jedna drabina - 7 kombinacji!**

- możliwość ustawienia w 7 pozycjach
- dwa podesty stalowe w zestawie
- wysokość robocza: 430 cm
- szerokość stabilizatora: 61 cm
- wymiary drabiny do transportu: 97 x 61 x 25 cm
- waga: 14 kg
- udźwig: 150 kg

Podest - wysokość robocza 3,0m

Drabinę przegubową możesz przekształcić w podest o wysokości roboczej 3,0m. Taka wysokość zapewnia bezpieczne i komfortowe wykonanie prac remontowych w każdym domu. Podest ma wysokość 93 cm.

Stalowe podesty w zestawie z drabiną

W zestawie z drabiną otrzymujesz dwa stalowe podesty, które pozwalają przekształcić drabinę w rusztowanie - podest. Antypoślizgowa i perforowana powierzchnia zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy. Zaczepy w podeście gwarantują jego stabilną pozycję

Drabina przystawna - wysokość robocza 4,30m

Uniwersalną drabinę wielofunkcyjną możesz używać jako drabinę przystawną wykorzystując jej maksymalną wysokość roboczą, czyli aż 4,3 metra (długość drabiny rozłożonej to 3,5m).

Drabina wolnostojąca - wysokość robocza 3,60m

Drabinę przegubową 4x3 wykorzystasz jako drabinę wolnostojącą, zwaną drabiną malarską. Takie ustawienie drabiny pozwoli na uzyskanie 3,6m wysokości roboczej, gdzie wysokość rozłożonej drabiny to 1,7m.

Stalowe przeguby

Konstrukcja drabiny wyposażona jest w mocne stalowe przeguby, które umożliwiają szybkie i płynne zmienianie pozycji drabiny. Przeguby są nitowane do profilu drabiny, co umożliwia również ich wymianę (jako części ruchomej - eksploatacyjnej). Dzięki przegubom można łatwo zmieniać kształt drabiny, przekształcając ją w prostą, rozstawianą czy platformową.

Kompaktowe wymiary

Złożona drabina zajmuje mało miejsca i jest kompaktowych wymiarów. Jest łatwa w

przechowywaniu i przenoszeniu. Znajdziesz dla niej miejsce w garażu, warsztacie, mieszkaniu oraz z łatwością przetransportujesz ją samochodem osobowym w miejsce pracy.

Bezpieczeństwo

Drabina jest wyposażona w dwa szerokie stabilizatory poprzeczne, które zapewniają stabilne ustawienie drabiny na różnego rodzaju podłożach. Dzięki gumowym, antypoślizgowym stopkom z ryflowaną powierzchnią drabina nie zmienia swojego położenia, co zapewnia bezpieczną i komfortową pracę.

Numer katalogowy	7812947
------------------	---------




TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6	oddział handlowy:	info@tecweld.pl www.tecweld.pl
41-943 Piekary Śląskie	ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom	konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
NIP: 645-139-20-28	tel: (+48) 32-386-94-28	PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244