

OSPRZĘT DO SPAWANIA TIG TYPU PYREX


Osprzęt do spawania metodą TIG typu Pyrex przeznaczony jest do profesjonalnego spawania stopów wymagających dobrej osłony gazowej np. różnego rodzaju stopów tytanu, stopów na bazie niklu oraz stopów aluminium.

Zastosowanie przezroczystej dyszy, wykonanej ze specjalnego stopu szkła odpornego na wysokie temperatury, zapewnia użytkownikowi bardzo dobrą widoczność jeziorka spawalniczego, co przekłada się między innymi na możliwość podawania drutu z każdej strony. Ponadto umożliwia spawanie w miejscach trudnodostępnych, gdzie standardowa dysza ceramiczna przysłania spawaczowi całkowicie widok.


Specjalna konstrukcja soczewki gazowej zapewnia doskonałą osłonę gazową elektrody, jeziorka i ich najbliższego otoczenia. Zwiększony, uporządkowany przepływ gazu znakomicie wychładza spoinę i części palnika.




T-9/20




T 9/20 z dużą dyszą




T9/20 champagne




T17/18/26



T17/18/26 z dużą dyszą



T17/18/26 champagne



L.p	Nazwa	Nr referencyjny	Nr katalogowy
1.1	izolator T9/20 S	2HSGS-1	7811804
1.2	izolator T17/18/26 S	3HSGS	7811815
1.3	izolator T17/18/26 S	18CG20	7812136
1.4	izolator T17/18/26 S	18CG01	7812132
1.5	izolator T9/20 L	2HSGSLD	7811826
1.6	izolator T17/18/26 L	4HSGSLD	7811837
2.1	tulejka zaciskowa 1.6 T9/20 S/L	2C116GS	7811823
	tulejka zaciskowa 2.4 T9/20 S/L	2C332GS	7811824
	tulejka zaciskowa 3.2 T9/20 S/L	2C418GS	7811825
2.2	tulejka zaciskowa 1.6 T17/18/26 SK	4C116GS	7811830
	tulejka zaciskowa 2.4 T17/18/26 SK	4C332GS	7811831
	tulejka zaciskowa 3.2 T17/18/26 SK	4C418GS	7811832
2.3	tulejka zaciskowa 1.6 T17/18/26 SD	3C116GS	7812125
	tulejka zaciskowa 2.4 T17/18/26 SD	3C332GS	7812126
	tulejka zaciskowa 3.2 T17/18/26 SD	3C418GS	7812127
3.1	łącznik prądowy T9/20 S	2CBGS-1	7811800
3.1/3.2/4.1a	o-ring 14.8x9.5x2.65 T9/17/18/20/26 S	14.8x9.5x2.65	7811805
3.2	łącznik prądowy T17/18/26 S	4CBGS	7811811
3.3	łącznik prądowy 1.6 T17/18/26 S	17CB2016	7812115
	łącznik prądowy 2.4 T17/18/26 S	17CB2024	7812116
	łącznik prądowy 3.2 T17/18/26 S	17CB2032	7812117
3.4	łącznik prądowy T9/20 L	2CBGSLD	7811822
3.4/3.5a	o-ring 28x21x3.5 T9/17/18/20/26 L	28x21x3.5	7811827
3.5	łącznik prądowy T17/18/26 L	4CBGSLD	7811836
4.1	soczewka gazowa 1.6 T9/20 S	45V43NQ	7812151
	soczewka gazowa 2.4 T9/20 S	45V44NQ	7812152
	soczewka gazowa 3.2 T9/20 S	45V45NQ	7812153
4.2	soczewka gazowa 1.6 T17/18/26 S	4GL116NQ	7812157
	soczewka gazowa 2.4 T17/18/26 S	4GL332NQ	7812158
	soczewka gazowa 3.2 T17/18/26 S	4GL418NQ	7812159
4.2a	o-ring 12.4x7.1x2.65 T-9/17/18/20/26 S	12.4x7.1x2.65	7812144
4.3	soczewka gazowa 1.6 T17/18/26 S	45V25NQ	7812109
	soczewka gazowa 2.4 T17/18/26 S	45V26NQ	7812110
	soczewka gazowa 3.2 T17/18/26 S	45V27NQ	7812111
4.3a/6.3a	o-ring 16x12.2x1.9 T-17/18/26 S	16x12.2x1.9	7812133

L.p	Nazwa	Nr referencyjny	Nr katalogowy
5.1	adapter z ekranem 1.6 T9/17/18/20/26 S	TAS116GS	7811808
	adapter z ekranem 2.4 T9/17/18/20/26 S	TAS332GS	7811809
	adapter z ekranem 3.2 T9/17/18/20/26 S	TAS418GS	7811810
5.2.1	adapter z ekranem 1.6 T9/17/18/20/26 L 1cz.	TAS116GSLD	7811819
	adapter z ekranem 2.4 T9/17/18/20/26 L 1cz.	TAS332GSLD	7811834
	adapter z ekranem 3.2 T9/17/18/20/26 L 1cz.	TAS418GSLD	7811835
5.2.2	adapter z ekranem 1.6 T9/17/18/20/26 L 4cz.	TAS116GSPLD	7812154
	adapter z ekranem 2.4 T9/17/18/20/26 L 4cz.	TAS332GSPLD	7812155
	adapter z ekranem 3.2 T9/17/18/20/26 L 4cz.	TAS418GSPLD	7812156
5.2.2a	nakrętka adaptera T9/17/18/20/26 L	TAS10NJNLD	7812123
5.2.2b	przegroda adaptera T9/17/18/20/26 L	TAS10NB	7812122
5.2.2c	ekran adaptera T9/17/18/20/26 L	TAS10NSLD	7812121
5.2.2d	łącznik adaptora 1.6 T9/17/18/20/26 L	TAS116GSALD	7812118
	łącznik adaptora 2.4 T9/17/18/20/26 L	TAS332GSALD	7812119
	łącznik adaptora 3.2 T9/17/18/20/26 L	TAS418GSALD	7812120
5.3	adapter z ekranem 1.6 T9/17/18/20/26 L	53QASP2-1.6	7812367
	adapter z ekranem 2.4 T9/17/18/20/26 L	53QASP2-2.4	7812355
	adapter z ekranem 3.2 T9/17/18/20/26 L	53QASP2-3.2	7812356
5.3a	o-ring 18,5x13.5x2,65 T9/17/18/20/26	18.5x13.5x2,65	7812357
5.3b	ekran adaptera 1.6 T9/17/18/20/26	53NQASP2-1.6	7812358
	ekran adaptera 2.4 T9/17/18/20/26	53NQASP2-2.4	7812359
	ekran adaptera 3.2 T9/17/18/20/26	53NQASP2-3.2	7812360
5.3c	adapter T9/17/18/20/26	53NQA	7812361
6.1	pierścień adaptera 13.5x7.5 T-9/20 S	13NQA	7812135
6.1/6.2a	o-ring 11.8x8x1.9 T-9/17/18/20/26 S	11.8x8x1.9	7812129
6.2	pierścień adaptera 13.5x7.5 T17/18/26 S	10NQA	7812128
6.3	pierścień adaptera 16x8 T17/18/26 S	54NQA	7812131
7.1	dysza szklana 19.5x25 T9/17/18/20/26 S	2P7GS	7811795
7.2	dysza szklana 19.5x32.5 T9/17/18/20/26 S	2P8GS	7811796
7.3	dysza szklana 19.5x10x25 T9/17/18/20/26 S nr 6	13NQ10	7812134
7.4	dysza szklana 19.5x10x32.5 T9/17/18/20/26 S nr 6	53NQ60	7812140
7.5	dysza szklana 19.5x47 T17/18/26 S	3P8GS	7811807
7.6	dysza szklana 19.5x10x47 T17/18/26 S nr 6	10NQ48	7812124
7.7	dysza szklana 22x10x47 T17/18/26 S nr 6	54NQ16	7812130
7.8	dysza szklana 35x32.5 T9/17/18/20/26 L	2P18GSLD	7811817
7.9	dysza szklana 35x47 T9/17/18/20/26 L	4P18GSLD	7811818
7.10	dysza szklana 25x19.5x28L T9/17/18/20/26	53NQC�	7812354

L.p	Nazwa	Nr referencyjny	Nr katalogowy
A1	tulejka zaciskowa TIG T9/20 1,6	13N22	T13N22
	tulejka zaciskowa TIG T9/20 2,4	13N23	T13N23
	tulejka zaciskowa TIG T9/20 3,2	13N24	T13N24
A2	tulejka zaciskowa TIG T17/18/26 1,6	10N23	T10N23
	tulejka zaciskowa TIG T17/18/26 2,4	10N24	T10N24
	tulejka zaciskowa TIG T17/18/26 3,2	10N25	T10N25
B1	łącznik prądowy TIG T9/20 1,6	13N27	T13N27
	łącznik prądowy TIG T9/20 2,4	13N28	T13N28
	łącznik prądowy TIG T9/20 3,2	13N29	T13N29
B2	łącznik prądowy TIG T17/18/26 1,6	10N31	T10N31
	łącznik prądowy TIG T17/18/26 2,4	10N32	T10N32
	łącznik prądowy TIG T17/18/26 3,2	10N28	T10N28