

# TW-24

## Uchwyt spawalniczy MIG TW-24

### Kompletne uchwyty z rękojeścią typu TRAFIMET:

1	TW-24	3m	MAW0002321
2	TW-24	4m	MAW0002322
3	TW-24	5m	MAW0002323

### Kompletne uchwyty z rękojeścią typu TBI:

1	TW-24	3m	MAW0002321T
2	TW-24	4m	MAW0002322T
3	TW-24	5m	MAW0002323T


### Kompletne uchwyty z rękojeścią typu BINZEL:


1	TW-24	3m	MAW0002321B
2	TW-24	4m	MAW0002322B
3	TW-24	5m	MAW0002323B

### Wersje przyłączy:

- EURO - dowolna kombinacja pinów
- brak

Istnieje możliwość przygotowania uchwytów w długościach innych niż standardowe.





**Uchwyt spawalniczy MIG TW-24**

\* Opis części zamiennych znajduje się na następnej stronie.

	Nazwa części	TECWELD	TBI	BINZEL
<b>A</b>	<b>Wtyk EURO gaz</b>			
A1	Wtyk EURO gaz – mosiądz	MAC001101	701P001002	
A1.1	Nakrętka 6-kt wtyku EURO	MAC1103	701P002005	
A1.2	Pin stały wtyku EURO	023007		
A1.3	O-ring wtyku EURO	MAC0011	365P100040	
A2	Nakrętka EURO	MAC1102	701P001013	501.0014
A3	Obudowa wtyku EURO	MAC001103		
A4	Sprężyna wtyku EURO	MAC001009		
<b>E</b>	<b>PRZEWÓD PRĄDOWO-GAZOWY:</b>			
	35mm <sup>2</sup> 3m	MAC000131	360P351130	160.D430
	35mm <sup>2</sup> 4m	MAC000132	360P351140	160.D431
	35mm <sup>2</sup> 5m	MAC000133	360P351150	160.D432
E1	Nakrętka M10x1	MCP-GM	101P002005	
E2	Wtyk bananowy	CZS-M1	375P000004	
E3	Wtyk płaski	CKP-Z1	375P000023	
E4	Łącznik przewodu prądowo-gazowego	MCP-G1		
<b>B</b>	<b>RĘKOJEŚĆ TYPU TRAFIMET</b>	MAC001204		
B1	Sprężyna rękojeści 15/24/25	MAC001004		
B2	Przełącznik BX-24	MAC001207	385P021016	
<b>F</b>	<b>RĘKOJEŚĆ TYPU BINZEL</b>	7811321		180.0076
F1	Przełącznik typu BINZEL	PTB		
<b>G</b>	<b>RĘKOJEŚĆ TYPU TBI</b>	7811323	380P220400	
G1	Przełącznik BX-20	MAC001200	385P021016	
<b>C</b>	<b>PALNIK TW-24 KPL</b>	24.01.01	112P001013	012.0001
1	Tulejka izolacyjna:			
	ceramiczna TW-24	MAC0307	112P102019	
	plastikowa TW-24	GV.24.26B		
2	Łącznik prądowy TW-24 krótki	24.01.02	342P006012	142.0003
3	Końcówka prądowa:			
	M6x28 Ø 0.6	MAC02031	340P061069	
	M6x28 Ø 0.8	MAC0203	340P081069	140.0051
	M6x28 Ø 1.0	MAC0204	340P101069	140.0242
	M6x28 Ø 1.2	MAC0205	340P121069	140.0379
	M6x28 Ø 1.6	MAC0206	340P161069	

	Nazwa części	TECWELD	TBI	BINZEL
	CuCrZr M6x28 Ø 0.8	C0203Cr		
	CuCrZr M6x28 Ø 1.0	AC0204Cr		140.0054
	CuCrZr M6x28 Ø 1.2	AC0205Cr		140.0245
	CuCrZr M6x28 Ø 1.6	AC0206Cr		140.0382
	M6x28 Ø 0.8Al	MAC0203Al	341P081069	141.0001
	M6x28 Ø 1.0Al	MAC0204Al	341P101069	141.0006
	M6x28 Ø 1.2Al	MAC0205Al	341P121069	141.0010
	M6x28 Ø 1.6Al	MAC0206Al	341P161069	
4	Dysza gazowa stożkowa TW-24	24.KN.12	345P012012	145.0080
<b>D</b>	<b>WKŁADY</b>			
D1	Wkład stalowy:			
	powlekany niebieski (Ø 0.8) 3m	MAC00051	324P154534	124.0011
	powlekany niebieski (Ø 0.8) 4m	MAC00052	324P154544	124.0012
	powlekany niebieski (Ø 0.8) 5m	MAC00053	324P154554	124.0015
	powlekany czerwony (Ø 1.0–1.2) 3m	MAC00061	324P204534	124.0026
	powlekany czerwony (Ø 1.0–1.2) 4m	MAC00062	324P204544	124.0031
	powlekany czerwony (Ø 1.0–1.2) 5m	MAC00063	324P204554	124.0035
	powlekany żółty (Ø 1.6) 3m	MAC00071	324P254534	
	powlekany żółty (Ø 1.6) 4m	MAC00072	324P254544	
	powlekany żółty (Ø 1.6) 5m	MAC00073	324P254554	
D1.1	Skuwka wkładu stalowego	MAC0008	330P015040	
D2	Wkład teflonowy:			
	niebieski (Ø 0.8) 3m	MAC00014	326P154035	126.0005
	niebieski (Ø 0.8) 4m	MAC00012	326P154045	126.0008
	niebieski (Ø 0.8) 5m	MAC00013	326P154055	126.0011
	czerwony (Ø 1.0–1.2) 3m	MAC00020	326P204035	126.0021
	czerwony (Ø 1.0–1.2) 4m	MAC00022	326P204045	126.0026
	czerwony (Ø 1.0–1.2) 5m	MAC00023	326P204055	126.0028
	żółty (Ø 1.6) 3m	MAC000301	326P274735	126.0039
	żółty (Ø 1.6) 4m	MAC000302	326P274745	126.0042
	żółty (Ø 1.6) 5m	MAC000303	326P274755	126.0045
D2.1	Łącznik wkładu teflonowego 4.0	MAC0004		
D2.1	Łącznik wkładu teflonowego 4.7	MAC0009		
D2.2	O – ring wkład Al.	MAC0010	365P150035	