

WENTYLATORY

Wentylatory firmy **Baili Elektron** stosowane są jako części zamienne do urządzeń spawalniczych firm krajowych i zagranicznych. Istnieje możliwość zamówienia wentylatorów o innych parametrach technicznych i zastosowaniu. Szczegółowe informacje techniczne n/t oferowanych wentylatorów są do pobrania z naszej strony internetowej.



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
8025FZYBL	80x80x25mm	AC 230V/50Hz	12 W	0,5 m ³ /min	2500 obr/min	kulkowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
8038FZYST	80x80x38mm	Ac 230V/50Hz	14 W	0,75 m ³ /min	2300 obr/min	ślizgowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
9225FZYSL	92x92x25mm	AC 230V/50Hz	13 W	0,7 m ³ /min	2300 obr/min	ślizgowe
9225FZYBL	92x92x25mm	AC 230V/50Hz	13 W	0,7 m ³ /min	2300 obr/min	kulkowe
VD9225HB24	92x92x25mm	DC 24V	3W	1,4 m ³ /min	2900 obr/min	kulkowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
12025FZYST	120x120x25mm	AC 230V/50Hz	16 W	1,6 m ³ /min	2400 obr/min	ślizgowe
12025FZYBT	120x120x25mm	AC 230V/50Hz	16 W	1,6 m ³ /min	2400 obr/min	kulkowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
12038FZYST	120x120x38mm	AC 230V/50Hz	21 W	2,3 m ³ /min	2700 obr/min	ślizgowe
12038FZYBT	120x120x38mm	AC 230V/50Hz	21 W	2,3 m ³ /min	2700 obr/min	kulkowe
VD12038HB24	120x120x38mm	DC 24V	9,6 W	3,4 m ³ /min	3100 obr/min	kulkowe
12038BL400	120x120x38mm	AC 400V/50Hz	24W	2,35 m ³ /min	2500 obr/min	kulkowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
17015050BL	170x150x50mm	AC 230V/50Hz	40 W	5,5 m ³ /min	3000 obr/min	kulkowe
17015050400	170x150x50mm	AC 400V/50Hz	60 W	5,5 m ³ /min	2650 obr/min	kulkowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
18018060BL	180x180x60mm	AC 230V/50Hz	50 W	8,5 m ³ /min	2700 obr/min	kulkowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
25089BL	Ø250x89mm	AC 230V/50Hz	70 W	25 m ³ /min	2700 obr/min	kulkowe



Nr katalogowy	Wymiary	Zasilanie	Moc	Przepływ powietrza	Prędkość obrotowa	Ułożyskowanie
YWF4E350	Ø350x108mm	AC 230V/50Hz	150 W	85 m ³ /min	1380 obr/min	kulkowe